



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Fire fighting equipment Since 1898

www.bocciolone.com



ST-251E-01 · Rev.1

**Art.
251/E**

Piantana cilindrica a doppio fusto per cassetta
Double cylindrical column for fire cabinet



SCHEDA TECNICA

TECHNICAL BULLETIN

Stabilimento ed uffici:
Via Indren, 2
Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC)
ITALY



1. DESCRIZIONE GENERALE

Piantana cilindrica doppia di sostegno per cassetta antincendio.

Per cassette "Linea Electa" DN 70 e MAXI:

0912.251 - Red painted steel column

0913.251 - Stainless steel not painted column

Per cassette naspo linee "Basic" e "Murano" esclusi modelli "Slimmy", per cassette idrante DN45 linea "Murano" con vano per estintore:

0317.251 - Piantana rossa in acciaio

0317X.251 - Piantana in acciaio inox non verniciata

Queste piantane possono essere utilizzate anche per alcune cassette per gruppi autopompa di mandata.

1. GENERAL DESCRIPTION

Double cylindrical column for fire cabinet support.

For "Linea Electa" cabinet DN 70 or MAXI:

0912.251 - Red painted steel column

0913.251 - Stainless steel not painted column

For "Basic" and "Murano" hose reel cabinets excluding "Slimmy" models, for lay-flat fire hose cabinet with place for fire-extinghisher "Murano" collection:

0317.251 - Red painted steel column

0317X.251 - Stainless steel not painted column

These columns can also be used for some fire brigade connection cabinets.

2. MATERIALI

2. MATERIALS



0318.251



0318X.251



0317.251





0317X.251

COD.	MATERIALE	MATERIAL
0318.251	Acciaio al carbonio verniciato a polvere in poliestere rosso RAL 3000	Carbon steel with RAL 3000 red polyester coating
0318X.251	Acciaio inox AISI 304 non verniciato	Stainless steel AISI 304 not painted
0317.251	Acciaio al carbonio verniciato a polvere in poliestere rosso RAL 3000	Carbon steel with RAL 3000 red polyester coating
0317X.251	Acciaio inox AISI 304 non verniciato	Stainless steel AISI 304 not painted



3. DIMENSIONI

3. DIMENSIONS

TOLLERANZE GENERALI
GENERAL TOLERANCES

Dimensioni <i>Dimensions</i>	±5mm
Peso <i>Weight</i>	±5%

T

I modelli per naspo 0317.251 e 0317X.251 hanno le piastre forate in corrispondenza di una colonna cilindrica, per eventuale passaggio di tubazione.

The models for hose-reel 0317.251 and 0317X.251 have perforated plates in correspondence with a cylindrical column, for possible passage of pipes.

Dimensioni in mm, peso in kg

Dimensions in mm, weight in kg

COD.	piastra superiore - upper plate					piastra inferiore - baseplate					fusti cilindrici cylindrical columns		peso weight
	dimensioni dimensions		interasse fori hole spacing		Ø fori holes	dimensioni dimensions		interasse fori hole spacing		Ø fori holes	altezza height	Ø colonna column	
	a	b	c	d		e	f	g	i		h		
0318.251	490	230	450	200	11	490	221	450	191	9,5	750	89	10,5
0318X.251	490	230	450	200	11	490	221	450	191	9,5	750	89	10,5
0317.251	695	195	635	160	9,5	695	215	635	175	9,5	750	89	11
0317X.251	695	195	635	160	9,5	695	215	635	175	9,5	750	89	11

Bocciolone Antincendio S.p.A. si riserva il diritto, continuando lo sviluppo del prodotto, di modificare design, materiali e specifiche senza preavviso

Bocciolone Antincendio S.p.A. reserves the right to change the design, materials and specifications without notice to continue product development

Tutti i diritti riservati—All rights reserved

Bocciolone Antincendio S.p.A.—Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra 13019 Varallo (VC) - ITALY