


Particolare asole di fissaggio – Detail fixing holes


VISTA POSTERIORE

REAR VIEW



PARTICOLARE
ASOLE

VISTA ANTERIORE
FRONT VIEW



1	Cassetta di contenimento – Fire cabinet	Acciaio verniciato oppure acciaio inox AISI 304 – Coated steel or stainless steel AISI 304
2	Portello – Door	Come cassetta – Same as cabinet
3	Copri spigoli cerniere – Edges protection hinges	Nylon
4	Maniglia – Handle	Acetalica – Acetal




**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com


Cassetta "Electa Line"
portello pieno DN45

VISTA DAL BASSO
BOTTOM VIEW



MISURE IN mm
DIMENSIONS IN mm

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	6/10
Peso Weight	≈4,3kg



PREFORO ø50 SX/DX
CORE HOLE ø50 L/R

VISTA LATERALE
TIPO STANDARD

SIDE VIEW
STANDARD TYPE




**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Cassetta "Electa Line"
portello pieno DN45

CR Tipo "CAMBIO RAPIDO" CR Type "QUICK REPLACEMENT"




Ⓐ UN COPRIFORO IN PLASTICA
INCLUSO
A PLASTIC HOLE COVER IS
INCLUDED

VISTA LATERALE
TIPO "CR"

SIDE VIEW
"CR" TYPE

PREFORO
SX/DX
CORE HOLE
L/R



Tipo
Type **CR**

Possibilità di cambio rapido
senza smontare il rubinetto
idrante

Possibility of quick replacement
without removing the fire valve



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Cassetta "Electa Line"
portello pieno DN45